

Gretje in hlajenje

Izjemna ponudba

OMEJENA KOLIČINA



SISTEM TOPLOTNIH ČRPALK ZRAK / ZRAK NIBE™ ARIA

Edinstvena priložnost za gospodinjstva z neposrednim električnim ogrevanjem in hlajenjem



Prednosti NIBE™ ARIA

Do 60% nižji stroški ogrevanja

Delovanje ogrevanja zagotovljeno pri zunanji temperaturi -20 °C

Kondenzacijski kabel (dodatna oprema)

Notranja temperatura nastavljiva navzdol do +10 °C

Postopek prilagodljivega odmrzovanja

Napredno aktivno čiščenje zraka

Možnost kombiniranja z vodnim ogrevalnim sistemom

Sodoben sistem

NIBE ARIA je sodoben sistem učinkovitih toplotnih črpalk, ki zagotavljajo prihranke energije in zmanjšujejo emisije ogljikovega dioksida. Vgrajeni nadzorni sistem v vhodnem modulu omogoča varen in ekonomičen nadzor klime.

Povezljivost notranjih enot

Sistem toplotnih črpalk zrak / zrak omogoča povezljivost ene zunanje enote z večimi (do 3) notranjimi enotami. To predstavlja znaten prihranek pri montaži in prostoru.

A++

Razred energijske učinkovitosti nalepka za NIBE ARIA, hlajenje +35 °C

NIBE™ ARIA

Tehnični podatki

			
NIBE ARIA notranja enota			
Tip		AG-WL10-4	AG-WL10-7
Pretok zraka	m³/h	450-500-590-700	615-665-760-830
Razvlaževanje	l/h	1.3	2.3
Nastavitve ventilatorja	N°	Auto + 3 hitrosti	Auto + 3 hitrosti
Zvočna moč	dB(A)	22/26/30/37	28/30/37/45
Napetost / Frekvenca		230V 50Hz	230V 50Hz
Filter		Nano tehnologija	Nano tehnologija
Teža	kg	18	18
Dimenzije (V x Š x G)	mm	600x750x220	600x750x220
Povezljivost z zunanjo enoto	-	AG-AA10-30 AG-AA10-40	AG-AA10-30 AG-AA10-40

			
NIBE ARIA zunanja enota			
Tip		AG-AA10-30	AG-AA10-40
Hlajenje SEER / energijski razred		6.1 / A++	6.1 / A++
Gretje SCOP / energijski razred		3.8 / A	4.0 / A+
Grelna moč	kW	0.9 - 3.9	0.9 - 4.9
Hladilna moč	kW	1.4 - 3.7	1.0 - 4.1
Delovno območje gretja	°C	-20 – +43	-20 – +43
Odtajevanje		Reverzibilen	Reverzibilen
Napetost / frekvenca		230V 50Hz	230V 50Hz
Tip hladilnega plina		R410A	R410A
Polnitev hladilnega plina	kg	0.81	1.1
Nivo zvočnega tlak (max)	dB(A)	40	44
Višina/širina/globina	mm	700x265x540	895x345x630
Teža enote	kg	35	56.4
Povezljivost z notranjo enoto	-	AG-WL10-4 AG-WL10-7	AG-WL10-4 AG-WL10-7

Toplotne črpalke že več kot 30 let

Naše bogastvo izkušenj in močan poudarek na razvoju se odražajo ne samo v sodobnih, energetsko učinkovitih toplotnih črpalkah, temveč tudi v naši široki paleti izdelkov. Naši izdelki so zasnovani in razviti posebej za vas in vaš dom. Ne glede na vrsto nepremičnine, v kateri živite, in ne glede na vaše potrebe po energiji, zagotavljamo popolno raven udobja za vaš dom.

Energija narave

S toplotno črpalko NIBE lahko hladite, ogrevate, prezračujete in dovajate toplo vodo v vaš dom. Z izkoriščanjem naravne obnovljive energije lahko zmanjšate svoje račune za ogrevanje in vpliv na okolje.

Vaše udobje je naš zagon

Narava je lahko topla in tolažljiva, lahko pa je tudi močna in odločna. Je naš največji vir energije in od nje smo odvisni, da omogočimo življenje vsem okoli nas. Okolje v katerem živimo, nas je s svojo spremenljivo oblikovalo in naučili smo se mu prilagoditi.

Ne glede na to, ali gre za hladen zimski dan ali toplo poletno popoldne, je treba temperaturo v vašem domu prilagoditi tako, da bo vaše počutje v vsakem trenutku ne glede na vreme. Svojo nordijsko dediščino cenimo tako, da pridelujemo obnovljivo energijo narave, z njeno združitvijo z novo pametno tehnologijo pa lahko ponudimo učinkovite rešitve, ki koristijo tako ljudem kot okolju.

Naša široka paleta izdelkov hladi, segreva, prezračuje in vročo vodo daje vašemu domu z minimalnim vplivom na okolje, zato lahko skupaj ustvarimo bolj trajnostno prihodnost.

